


RAPTOR

KLINOWE WSPORNIKI POD LEGARY TARASOWE

DREWNO | KOMPOZYT WPC | ALUMINIUM





RAPTOR

SERIA **RAPTOR**

POD LEGARY



Z ALUMINIUM



Z DREWNA



Z KOMPOZYTU



SERIA **RAPTOR**

15-245 MM

Nowa generacja klinowych wsporników pod legary tarasowe z regulacją wysokości



Raptor S
15-35 mm



Raptor M
35-65 mm



Raptor L
65-95 mm



Raptor XL
95-125 mm



SZYBSZY MONTAŻ

Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montażu legara znacznie przyspieszają montaż



UNIWERSALNOŚĆ

Do tarasów zewnętrznych i podłóg w pomieszczeniach, pod legary aluminiowe, kompozytowe oraz drewniane



WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia 1000 kg*



NISKIE WYSOKOŚCI

Zakres regulacji już od 15 mm



PRECYZJA REGULACJI

Schodkowa regulacja wysokości co ~1 mm




KOREKTOR NACHYLENIA

Płynna regulacja nachylenia do 7%

* Szczegółowe wartości dla poszczególnych wysokości podane w specyfikacji technicznej.





RAPTOR



Raptor XL1
125-155 mm



Raptor XL2
155-185 mm



Raptor XL3
185-215 mm



Raptor XL4
215-245 mm



POD LEGARY

INSTRUKCJA

Dowiedz się więcej
na stronie internetowej
www.ddgro.eu/wspornik-pod-legary



Zestaw elementów podstawowych

Klin S

Do łączenia wyłącznie z podstawą S.

Podstawa S

Do łączenia z klinem S oraz z elementami uzupełniającymi w razie potrzeby.

Klin M / L / XL

Do łączenia z podstawą L.

Podstawa L

Połączona z jednym z klinów M, L lub XL tworzy wsporniki o różnych zakresach regulacji. Może być łączona z elementami uzupełniającymi w razie potrzeby.

Podstawka 30 mm

Podwyższa wsporniki. Może być łączona z kolejnymi podstawkami, maksymalnie 4 szt. w jednym wsporniku.

Elementy rozszerzające możliwości stosowania systemu:



Podkładka ochronna

Do stosowania na nawierzchniach wrażliwych typu papa, XPS, hydroizolacja, itp.



Korektor nachylenia


Niezbędny na nawierzchniach o znacznym nachyleniu. Niweluje do 7% spadku.




Podkładka akustyczna

Tworzy dodatkową izolację akustyczną oraz zwiększa komfort używania tarasu lub podłogi.

Przemyślana i dopracowana konstrukcja



Łatwy i szybki montaż dzięki uchwytom do bocznego montażu legarów.



Dużą stabilność podparcia zapewniają największe na rynku rozmiary podstawy oraz klina.



Zalecany na powierzchniach o znacznym nachyleniu.



Łatwe usztywnienie wspornika za pomocą wkrętów w przygotowanych otworach montażowych.



Wszystkie elementy systemu posiadają otwory montażowe oraz otwory zapewniające odpływ wody.



Otwory montażowe pozwalające na opcjonalne przytwierdzenie do podłoża.



DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS

www.ddgro.eu
sales@ddgro.eu

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A, Polska
tel. (+48) 58 511 04 31
tel. kom. (+48) 517 062 150

100%
WYPRODUKOWANO W POLSCE
PRODUCENT

